

Kontrolle vor der Gabe

Jeder Blisterbeutel wird vor der Gabe geprüft – auch wenn die Apotheke ihn bereits kontrolliert hat.

1

Richtige Person?

Name auf dem Beutel und Bewohner stimmen überein.

2

Richtiger Zeitpunkt?

Datum und Uhrzeit passen. Kein übrig gebliebener Beutel aus der Vergangenheit.

3

Richtiger Inhalt?

Anzahl im Sichtfenster entspricht dem Aufdruck. Aufdruck entspricht dem aktuellen Medikationsplan.

4

Unversehrt?

Beutel geschlossen, nicht eingerissen, nicht feucht. Keine zerbrochenen oder verfärbten Tabletten.

5

Noch verwendbar?

Verwendbarkeitsdatum des Beutels nicht überschritten.

Stimmt etwas nicht?

Nicht geben. Beutel beiseitelegen und kennzeichnen. **Apotheke anrufen.** Über eine Überbrückung entscheidet die verordnende Praxis. Abweichung dokumentieren.

Nicht im Blister und weiter aus der Originalpackung: Tropfen, Säfte, Kühlware, Bedarfsmedikation, viele Betäubungsmittel, halbe Tabletten.

Apotheke: _____

Telefon: _____

Außerhalb der Öffnungszeiten: _____